SUPERMOTO

DISPONIBILE A LISSONE

VALENTI RACING SM 125 Z LOW

PREZZO UFFICIALE

6.219,00 € F.F.

IVA inclusa · Franco Fabbrica



CILINDRATA	MOTORE	PESO	CAMBIO
124.2 cm3	4 tempi, monocilindrico, raffreddato a liquido, doppio albero a camme, 4 valvole	117 Kg	6 rapporti

PANORAMICA & CARATTERISTICHE

La Valenti SM 125 Z Low è la supermoto specialistica con assetto ribassato di serie (-50 mm di altezza sella), studiata appositamente per garantire a ragazze e ragazzi di qualsiasi altezza la massima sicurezza e padronanza sia a veicolo fermo che nei cambi di direzione.

Il reparto tecnico di Valenti Racing ha ridefinito la geometria del forcellone posteriore, l'altezza della **forcella R16V da 41 mm** e del monoammortizzatore progressivo per dare maggiore comfort e praticità alla moto e a chi la guida, conservando intatte tutte le caratteristiche originarie che la contraddistinguono per precisione e sicurezza.

Equipaggiata con il motore **125 4T Euro 5 a 6 marce**, **cerchi motard da 17 pollici**, **freni wave** e **telaio perimetrale in acciaio con parte posteriore scomponibile in lega d'alluminio**, rappresenta la scelta perfetta per chi cerca il massimo del divertimento senza compromessi sull'ergonomia.

VALENTI RACING SM 125 Z LOW

SPECIFICHE TECNICHE COMPLETE

• DIMENSIONI & PESI

Lunghezza	2170 mm
Larghezza	805 mm
Altezza	1160 mm
Altezza Sella	850 mm
Peso in ordine di marcia	117 Kg
Capacità serbatoio	6.8 lt (compresa riserva 1 lt)
Capacità serbatoio miscelatore	non previsto

• CICLISTICA & SOSPENSIONI

Telaio	Perimetrale in acciaio con parte posteriore scomponibile, in lega d'alluminio
Sospensione anteriore	R16 V da 41 mm, corsa 270 mm
Sospensione posteriore	Extreme Tech tripla regolazione idraulica, precarico molla con leveraggio progressivo, escursione ruota 280 mm
Forcellone	idroformato in lega d'alluminio
Inclinazione canotto di sterzo	27°

• MOTORE & TRASMISSIONE

Motore	4 tempi, monocilindrico, raffreddato a liquido, doppio albero a camme, 4 valvole
Cilindrata	124.2 cm3
Rapporto Compressione	12,5:1
Avviamento	Elettrico
Alimentazione	Iniezione Elettronica
Trasmissione	6 rapporti
Trasmissione finale	a catena (Z 13/64)
Capacità circuito di raffreddamento	n° 2 radiatori 1 lt, con ventola

• FRENI, RUOTE & PNEUMATICI

Freno anteriore	Disco da 300 mm a margherita
Freno posteriore	Disco 220 mm a margherita
Pneumatico anteriore	110/70-17
Pneumatico posteriore	140/70-17
Cerchi	In lega di alluminio colore nero

• DOTAZIONI & DETTAGLI UFFICIALI

Contachilometri	Multifunzione digitale con contagiri
Carburante	benzina
Colore	Nero/Fucsia

VALENTI RACING S.R.L. — SHOWROOM UFFICIALE LISSONE

Indirizzo: Viale Martiri della Libertà, 238 — 20851 Lissone (MB), Italia

Orari: Lun–Ven 08:30–12:30 / 14:00–19:00 · Sabato 08:30–12:30 / 15:00–18:00

Tel: +39 039 2450192 · +39 039 2454480

WhatsApp: +39 333 6884073

Email: info@valentiracing.com

Concessionaria Ufficiale · Officina Specializzata, Tagliandi & Ricambi Originali · Finanziamenti Personalizzati · Valutazione Permuta Usato

Scheda informativa ufficiale Valenti Racing S.r.l. (P.IVA 02330750961). Dati tecnici, allestimenti, colorazioni e prezzi possono subire variazioni senza preavviso da parte del costruttore. Scheda online: https://www.valentiracing.it/moto-valenti/supermoto/sm-125-z-low

VALENTI RACING SM 125 Z LOW

GALLERIA FOTOGRAFICA HD



VALENTI SM 125 Z LOW FRONTALE 3/4



VALENTI SM 125 Z LOW POSTERIORE 3/4



VALENTI SM 125 Z LOW PROFILO LATERALE



VALENTI SM 125 Z LOW SCARICO CODINO



VALENTI SM 125 Z LOW CONVOGLIATORE SERBATOIO



VALENTI SM 125 Z LOW MASCHERINA FARO